

## SciQLOP - Task #2263

User story # 2261 (Closed): Lien Event, Catalogue, Tag

### Mise à jour Event pour Tag

09/11/2017 09:47 AM - Anonymous

<b>Status:</b>	Closed	<b>Start date:</b>	06/11/2017
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	
<b>Assignee:</b>		<b>% Done:</b>	0%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>		<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>revision:</b>	r0	<b>blocked:</b>	No
<b>Description</b>			

### History

#### #2 - 10/11/2017 05:37 PM - Anonymous

10/11/2017

Actuellement ajouter un tag par un event est possible mais la persistance de cette donnée n'est pas faite. Il faut bien définir la forme que doit prendre cette persistance. Ce qui est proposé par défaut par QxOrm se base sur les id et non sur les ids\_uniq ou les noms des tags. La suppression d'un tag n'entraîne pas la suppression des relations EventToTag. La mise à jour d'un event ne vérifie pas si le tag a été modifié pour ensuite mettre la liste des tags à jour.

#### #3 - 15/11/2017 02:18 PM - Anonymous

- Status changed from In Progress to Closed

#### #4 - 15/11/2017 02:21 PM - Anonymous

A présent la persistance du tag est faite au travail de l'event. Donc les méthodes d'accès au tag par l'event mettent à jour les relations entre eux. La suppression d'un tag n'entraîne pas la suppression des relations EventToTag. Est ce qu'il est d'ailleurs souhaitable de supprimer un tag directement ? La suppression d'un event ne supprime pas les tags.