

Suivi des taches

Montage :

Découpage du carton - terminé

préparation du matériel :

1 - installation de l'OS raspbian sur raspberry - terminé

2 - préparation de la nappe - terminé

3 - alimentation - terminé

mise en place du materiel dans le carton - terminé ???

vérification du fonctionnement de l'ensemble - terminé

Câblage du panneau Led

on a branché les Nappes sur le panneau LED , en fonction de k1 et k2 .

On n'a ensuite branché l'Alimentation pc de 5V au panneau LED . De l'autre coté ,

on a branché les connecteurs de la nappe dans les bornes de la carte d'extension pi de la RaspBerry .

Programmation et Web:

Test du Programme "bonjour" - terminé

Le rôle de ce programme était de faire un programme dans CodeBlocks qui permettait d'obtenir

un exécutable qui affichera "Bonjour" dans la "console", ceci permettra de voir si

les programmes qu'on obtenait en ".exe" fonctionneraient par la suite .

Cette exécutable à été testé via SmartTTY dans la raspberry .

Test des programmes professeurs - terminé

Tester les programmes donner par le professeurs et observer le panneau LED pour

comprendre le fonctionnement du programme .

Test du programme non défilant (AAAA) - terminé

Il fallait faire un programme permettant d'obtenir 4 A sur le panneau Led

Pour obtenir ceci , on a utilisé le tableau 1D ainsi qu'une "While" , qui contenait

plusieurs boucle "FOR" (je passe les détails) .

Les autres tâches fait :

test du programme défilant, sans choix - terminé

test avec choix du texte - terminé

installation du client et du serveur web - terminé
test du programme hors invite de commande- terminé

Rendu Final Panneau Led :

Toutes les étapes ont été réalisées avec soin ,
le site Web est opérationnel et fonctionnel (10.121.41.137/panneauLeds)
On peut mettre tout les messages possible ,
le panneau ne prend pas les caractères spéciaux comme les "é" ou les " ' " .

Pour le panneau le rendu finale est ceci :

Le panneau est branché en 5V via une alimentation PC ,
cette même alimentation est alimenté par un cordon alimentation .
Pour que le message s'affiche , il faut soit accéder par un site web crée
via apache2 ou soit exécuter l'exécutable mis dans le raspberry ;
Pour exécuterle ".exe" il faut entrer cette commande dans smartTTY :
./NomDeLexecutable.exe

Info Matériels :

Une RaspBerry : [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi]]

Le Rasbian : [[[https://fr.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi_OS#:~:text=Raspberry%20Pi%20OS%20\(anciennement%20nommé,sur%20les%20différents%20Raspberry%20Pi.](https://fr.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi_OS#:~:text=Raspberry%20Pi%20OS%20(anciennement%20nommé,sur%20les%20différents%20Raspberry%20Pi.)]]

Une Nappe : [[<https://fr.wikipedia.org/wiki/Nappe#:~:text=Sciences%20et%20techniques-.Informatique.contenant%20un%20ensemble%20de%20fils.>]]

Un Bloc D'alimentation Pc : [[[https://fr.wikipedia.org/wiki/Bloc_d%27alimentation#:~:text=Le%20bloc%20d%27alimentation%20\(power,le%20matériel%20informatique%20\)%27alimentant.](https://fr.wikipedia.org/wiki/Bloc_d%27alimentation#:~:text=Le%20bloc%20d%27alimentation%20(power,le%20matériel%20informatique%20)%27alimentant.)]]

Diagrame technique :

Files

| | | | |
|----------------------------------|---------|------------|------------------|
| PanneauIMG.png | 192 KB | 02/02/2021 | Mathieu Fauchart |
| PANNEAU2.png | 195 KB | 02/02/2021 | Mathieu Fauchart |
| panneauAvant.png | 209 KB | 03/02/2021 | Mathieu Fauchart |
| diagrame_technique_simplifié.PNG | 12.4 KB | 03/02/2021 | Mathieu Fauchart |